



UWAGI:

1. RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA PLACU BUDOWY.

2. KABEL ENERGETYCZNE ORAZ TELEKOMUNIKACYJNE W MIEJSCU KOLIZJI Z PROJ. UZBROJENIEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIELNĄ TYPU AROT Ø100/160 DL. MIN. 3,0m.

3. PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW I ODKRYWEK POD PROJEKTOWANE RUROCIĄGI NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ Z UWAGI NA ISTNIEJĄCĄ STRUKTURĘ PODZIEMNĄ.

4. PRACE ODKRYWKOWE/WYKOPOWE WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANOSCIĄ I OSTROŻNOŚCIĄ.

5. W PRZYPADKU USZKODZENIA TAŚM INFORMACYJNO/LOKALIZACYJNYCH ISTNIEJĄCEJ ARMATURY PODZIEMNEJ INWESTOR WINIEN ODTWORZYĆ JE NA WŁASNY KOSZT.

6. TERMIN PRAC PRZYŁĄCZENIOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PBC SP. Z O.O. STARGARD.

7. WSZYSTKIE DOCELOWE TRASY RUROCIĄGÓW, RZĘDNE TERENU I POSADOWIENIA ZWERYFIKOWAĆ I DOSTOSOWAĆ NA PLACU BUDOWY DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW TERENOWYCH.

8. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WÓD GRUNTOWYCH W WYKOPIE, WYKOP NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED ZAMAKANIEM. WODĘ NALEŻY ODPROWADZIĆ POZA OBRYS WYKOPU ZA POMOCĄ POMPY POWIERZCHNIOWEJ (W RAZIE KONIECZNOŚCI ODPROWADZANIE WODY WSPOMÓC IGIOFILTRAMI).

9. ZABEZPIECZENIE WYKOPU, ODPROWADZENIE WODY, TECHNOLOGIA POSADOWIENIA, RUR I ARMATURY ORAZ EWENTUALNE ZWIĄZANE Z TYM OPRACOWANIA PROJEKTOWE NALEŻY WYKONAĆ NA ETAPIE BUDOWY.

10. NIE WYMNIENIENIE TYTUŁU JAKIEJKOŁWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA WYKONAWCY ROBÓT OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRAWEM POLSKIM.

LEGENDA

PROJEKTOWANA SIEĆ CIEPLNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

PROJEKTOWANY WĘZŁ CIEPLNY

TEMAT:

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ OSIEDLWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI CIEPLNYMI DO DWUNASTU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY 9 ZŁOCHOWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY W STARGARDZIE - ETAP 1

ADRES:

STARGARD
UL. 9 ZAODRZAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY
DZ. NR 123/91, 121/3 OBRĘB 0008
DZ. NR 1/3 OBRĘB 0008

INWESTOR:

ALSCOCO MIESZKANIA I DOMY GRZEGORZ KECMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 1/12, 71-004 SZCZECIN

OBIEKT:

BUDYNKI NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR5, NR 6, NR 7, NR 8, NR 9, NR 10, NR 11, NR 12.

RYSUNEK:

PLAN SYTUACYJNY - ETAP 1

PROJEKTANT:

mgr inż. Maciej Kaluszkowski
upr. nr ZAP/0230/PWBS/19
w specjalności instalacje sanitarne

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Grzegorz Kecman
upr. nr 77/Sz/2002
w specjalności instalacje sanitarne

FAZA:

BRANŻA:

P.W.

BRANŻA:

SKALA:

MIEJSCE I DATA:

NR RYS:

1:500

SZCZECIN 08.2022

1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.

KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.