



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

NA

**WYKONANIE NAPRAWY STROPU ŻELBETOWEGO W
BUDYNKU KOTŁÓW WR25 NA TERENIE CIEPŁOWNI
PEC SP. Z O.O. W STARGARDZIE**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy stropu żelbetowego w budynku kotłowni WR25 na poziomie obsługi znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych"

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu żelbetowego stropu w budynku kotłowni WR25 – poziom obsługi. Zakres robót to demontaż i wykonanie nowego fragmentu stropu (29 m²), naprawy przepustów technologicznych w stropie, naprawa wpustów ściekowych, roboty konserwacyjno-malarskie konstrukcji stalowej w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych napraw stropu.

1. Roboty w zakresie demontażu i wykonania nowego fragmentu stropu.

Stan obecny: istniejąca szczelina w stropie wzdłuż ściany zewnętrznej o wymiarach 24 x 1,2 m, została wypełniona stalowymi kratami pomostowymi, zakryta blachami, obramowana stalowym kątownikiem i zalana nadlewką betonową.

Zakres robót:

- 1.1. Rozebrać betonową nadlewkę, blachy, kraty pomostowe, obramowanie z kątownika.
- 1.2. Podstemplować istniejący strop na czas robót wzdłuż podpory z dwuteownika 240.
- 1.3. Rozkuć krawędź istniejącego stropu do połowy szerokości półki dwuteownika wzdłuż ściany zewnętrznej. Odsłonięte zbrojenie oczyścić z rdzy i wyprostować.
- 1.4. Oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do stopnia Sa 2 ½ konstrukcję nośną stropu dwuteowniki 240 oraz inne elementy stalowe w obrębie uzupełnianego stropu.
- 1.5. Wykonać powłoki malarskie farbą poliuretanową producenta TIKKURILA z zachowaniem technologii producenta. System malarski TP20, grubość poszczególnych warstw wg karty technicznej producenta dla korozyjności środowiska C3-M.
- 1.6. Zaszalować brakującą część stropu, zazbroić prętami żebrowanymi ϕ 8 mm górą i dołem w rozstawie co 10 cm. Pręty rozdzielcze ϕ 6 mm co 25 cm. Otulina prętów 20 mm. Pręty dolne połączyć przez spawanie z odkrytymi prętami istniejącego stropu. Długość spoiny min 100 mm.
- 1.7. Wykonać i zamontować w stropie przepusty dla kanałów wentylacyjnych i pozostałych elementów instalacji. Przepusty wykonane z blachy gr. 3÷5 mm. Krawędź przepustu wystawiona 6 cm powyżej i 2 cm poniżej uzupełnianego stropu.
- 1.8. Przepusty technologiczne oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie analogicznie jak dla elementów konstrukcyjnych stropu.

- 1.9. Oczyszczyć i zabezpieczyć żywicą epoksydową ASODUR V-360W (Schomburg) powierzchnię płyt warstwowych ściany na wysokość 12 cm ponad uzupełnianym stropem i 10 cm poniżej stropu.
- 1.10. Zabetonować brakującą część stopu betonem min. C25/30 W8 ze spadkiem (1% - 1,5%) od ściany hali w kierunku istniejących wpustów ściekowych. Strop oddylać od ściany i słupów nośnych hali taśmą z pianki dylatacyjnej grubości ok. 5 mm. Powierzchnię stropu zatrzeć mechanicznie na gładko.
- 1.11. Powierzchnię górną nowego stropu oraz pas szerokości 15-20 cm istniejącego stropu (po uprzednim przygotowaniu powierzchni) pokryć żywicą epoksydową ASODUR V-360W. Ilość warstw wg karty technicznej producenta.
- 1.12. Wykonać dylatacje i wypełnić je elastyczną masą poliuretanową.
- 1.13. Powierzchnię dolną nowego stropu pomalować farbą polikrzemianową lub farbą do betonu typu „betondur”.

2. Roboty przy otworach technologicznych w stropie.

W stropie wykonane są otwory technologiczne przekryte blachą ryflowana – 1,1x1,1m – 3 szt., 1,6x1,6m – 1 szt.

- 2.1. Wszystkie elementy stalowe, blachy, obramowania z kątowników, elementy konstrukcyjne na poziomie obsługi jak też od spodu stropu, należy oczyścić strumieniowo-ściernie do stopnia 2 ½ i zabezpieczyć antykorozyjnie analogicznie jak w punkcie 1.5.
- 2.2. Wokół obramowań otworów naciąć rowki głębokości 10-15 mm, szerokości 5-10 mm i wypełnić je szczelnie elastyczną masą poliuretanową.

3. Roboty naprawcze przy wpustach ściekowych.

- 3.1. Wpusty przekrzywione należy odkuć i wyprostować. Rozkucia uzupełnić w systemie PCC właściwymi zaprawami naprawczymi.
- 3.2. Wokół wpustów wyfrezować rowki o głębokości 10-15 mm i szerokości 10 mm.
- 3.3. Powierzchnię boczną wpustów żeliwnych na głębokości rowka oczyścić mechanicznie z rdzy do czystego metalu.
- 3.4. Wykonać szczelne połączenie wpustów ze stropem za pośrednictwem trwale elastycznej masy poliuretanowej lub elastycznej żywicy.
- 3.5. Posadzkę wokół wpustów o promieniu 1 m oczyścić przez frezowanie lub strumieniowo-ściernie i pokryć żywicą epoksydową ASODUR V-360W (Schomburg). Ilość warstw wg instrukcji producenta.
- 3.6. Dylatacje wokół wpustów o promieniu 1 m naciąć tarczą diamentową i wypełnić elastyczną masą poliuretanową.
- 3.7. Nierówności stropu powodujące zastoiska wody w polu jak wyżej, należy zniwelować przez frezowanie i uzupełnienie szpachlą drobnoziarnistą w systemie PCC.
- 3.8. Pęknięcia posadzki w polu jak wyżej naprawić żywicą epoksydową ASODUR-IH (Schomburg) wg instrukcji producenta.
- 3.9. Skorodowaną blachę trapezową od spodu stropu wokół wpustów ostrożnie wyciąć, nie uszkadzając betonu ani zbrojenia. Odkryty beton stropu oczyścić i pomalować farbą do betonu typu „betondur”.

4. Wymagania do realizacji zadania

- 4.1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stropu będzie się odbywało w sąsiedztwie tras kablowych elektroenergetycznych oraz przewodów AKP i A. Takie miejsca należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
- 4.2. Przy demontażu i wykonywaniu nowego fragmentu stropu zabezpieczyć przed uszkodzeniem urządzenia w tych miejscach.
- 4.3. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przy pracach z systemami naprawczymi PCC.
- 4.4. Wszelkie uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania i powstałe z winy Wykonawcy, będą przez niego usunięte na własny koszt przed terminem ukończenia całości robót.
- 4.5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca uprzątnie na swój koszt plac budowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż określony dokumentacją projektową sposób wykonania zamówienia.
3. **Wykonawca powinien podać cenę** za wykonanie ww. zadania w oparciu o pobraną dokumentację ze strony www.pec.stargard.pl. Wycena winna być dokładna i obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, uwzględniająca wszelkie uwarunkowania związane z realizacją tego zadania w sposób kompleksowy.

III. WARUNKI I WYMOGI ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem przyjęcia ofert jest spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych niniejszą SWZ.
2. Oferta powinna odnosić się do pełnego zakresu SWZ oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
3. **Termin realizacji robót ustala się do 29.02.2024 r.**
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie **wadium w wysokości 4 000,00 zł** (cztery tys. złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
 - 4.1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej.
 - 4.2. Sposób wnoszenia wadium:
 - a) przelewem - na konto PEC Sp. z o.o. – Bank PEKAO S.A. I / O w Stargardzie **NR 1612403901111000042187189**
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wniesienia wadium. Dokument przelewu winien być opisany (wadium, nazwa zadania).
 - b) gwarancją - należy załączyć do oferty przetargowej. Gwarancje winny być wystawione na okres nie krótszy niż okres związania ofertą tj. 45 dni.

Gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami postępowania, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- 4.3. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ,
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zawarcia wszelkich niezbędnych ubezpieczeń wykonywanych robót. Odpowiedzialność za wypadki i straty niepokryte ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Odszkodowania wypłacane z tytułu tych ubezpieczeń Wykonawca wykorzysta zgodnie z ich przeznaczeniem.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

Ofertowa kwota ogólna wynagrodzenia za wykonanie robót będzie ceną, która pozostanie bez zmian w trakcie realizacji umowy.

Fakturowanie:

- faktury przejściowe – wystawiane na podstawie protokołu stanu i zaawansowania robót do 80% wartości wynagrodzenia umownego netto, płatne w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania,
- faktura końcowa wystawiona po rozliczeniu i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót, płatna w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania,
- brak przedpłat.

V. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA OFERTY

1. Opakowanie i oznaczenie ofert

Oferta winna być umieszczona w 2 kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona:

„PEC Sp. z o.o. – oferta na wykonanie naprawy stropu żelbetowego w budynku kotłowni WR25 na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie”.

Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy, aby umożliwić odesłanie jej w przypadku złożenia po terminie.

2. Sporządzanie ofert

- Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
- Wszystkie ceny jednostkowe, kwoty i sumy ujęte w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich.
- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
- Każda strona oferty winna być ponumerowana i podpisana (zaparafowana).
- Oferta winna być spięta (zszyta) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SWZ dokumenty i oświadczenia, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

- 2.8. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym, wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego legitymującego się stosownymi dokumentami.
- 2.9. Załączniki nr 1 „OFERTA PRZETARGOWA” winien być podpisany przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (zgodnie z odpisem potwierdzającym zarejestrowanie działalności gospodarczej).
- 2.10. Dopuszcza się podpisanie oferty przez osobę posiadającą pełnomocnictwa osób uprawnionych. W takim przypadku należy załączyć do oferty kopię udzielonego pełnomocnictwa.
- 2.11. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z opracowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę.

3. Oferta winna zawierać:

- 3.1. Spis treści z podaniem numerów stron.
- 3.2. Dokument „OFERTA PRZETARGOWA” wg załącznika nr 1.
- 3.3. OŚWIADCZENIA zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
- 3.5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
- 3.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wydrukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3.7. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, kopię umowy spółki cywilnej.
- 3.8. W przypadku spółek z o.o. dowód upoważniający do zaciągania zobowiązań w rozumieniu art. 230 KSH.
- 3.9. Polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- 3.10. Wykaz (wybranych) wykonanych w latach 2020-2023 minimum 3 robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem oraz wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – należy wypełnić załącznik nr 3. Do wykazu robót należy dołączyć referencje lub protokoły odbioru potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Dopuszczalne jest dla tych dokumentów przedłożenie odbitek kserograficznych (czytelnych) pod warunkiem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem.

Wykonawca winien ustosunkować się do wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w punkcie 2 i 3 pod rygorem odrzucenia oferty.

Termin związania ofertą ustala się na okres 45 dni od daty otwarcia ofert.

VI. TERMIN, MIEJSCE ZŁOŻENIA, OTWARCIE OFERT

1. **Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Stargardzie przy ul. Nasienna 6 do dnia 07.12.2023 r. do godz. 10⁰⁰.**
2. Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo wycofać swoją ofertę. Zwrot wycofanych ofert nastąpi po terminie otwarcia ofert.

3. Oferty, które będą złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone bez otwierania.
- 4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Stargardzie, ul. Nasienna 6, lok. nr 25 w dniu 07.12.2023 r. o godzinie godz. 10³⁰.**
5. Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie www.pec.stargard.pl informację dotyczącą otwarcia ofert, podając imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, a także kwotę z oferty.
6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia ofert oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

VII. ANALIZA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Podczas sprawdzania ofert i ich zgodności z wymaganiami komisja ustala czy:
 - 1.1. Ofertę złożono w wymaganym terminie,
 - 1.2. Wpłacono wadium w wymaganym terminie i formie,
 - 1.3. Oferta została prawidłowo podpisana (oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z odpisem potwierdzającym zarejestrowanie działalności gospodarczej lub prawidłowo udzielonym pełnomocnictwem).
 - 1.4. Oferta jest zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Ofertę, która nie spełnia powyższych wymagań komisja odrzuca.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
 - cena - 100 %.

Przy kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta o najniższej cenie, pozostałe oferty proporcjonalnie do oferty najtańszej.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę na zadanie o najniższej cenie, przy spełnieniu wszystkich wymogów SWZ.
4. Wynik przetargu Zamawiający zamieści na stronie www.pec.stargard.pl wskazując firmę (nazwę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynie na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem składania ofert. **Wyjaśnienie do SWZ będą publikowane na stronie internetowej www.pec.stargard.pl**
3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jacek Gutowski, tel. 91 578 84 20, w godzinach od 8⁰⁰ – 14⁰⁰. pok. 25, e-mail: jgutowski@pec.stargard.pl

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY

1. Wymagania dotyczące warunków, terminu realizacji, płatności i gwarancji.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian w trakcie realizacji umowy.
3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, w wysokości 5% ceny oferowanej ceny brutto.
 - a) 70% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru robót.
 - b) 30% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty odbioru ostatecznego tj. po upływie gwarancji.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji winna być ona wystawiona na okres dłuższy o 30 dni od terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz gdy roboty są prowadzone niezgodnie z projektem budowlanym lub zasadami sztuki budowlanej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania następujących kar:
 - a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - 0,5% liczone od wartości wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę - 10% wynagrodzenia umownego netto,
 - c) za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami lub bez kompletu wymaganych dokumentów 1 000,00 zł. (tysiąc złotych 00/100),
 - d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
6. Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne netto w przypadku, gdy wady przedmiotu umowy powodują utracenie części wartości użytkowej, lub technicznej – proporcjonalnie do utraconej wartości.
7. Jeżeli kwota kar nie pokryje poniesionych szkód strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
8. W sprawach nie uregulowanych umową obowiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Integralną częścią umowy będzie niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa, na warunkach określonych w SWZ zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
2. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.
3. W pozostałym zakresie odpowiedzialność stron za nie wykonanie, bądź nienależyte wykonanie umowy kształtować się będzie wg zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

.....
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
Zatwierdził

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1 – Dokument „Oferta przetargowa”,
Załącznik nr 2 – Oświadczenia,
Załączniki nr 3 – Wykaz zrealizowanych robót.

**OFERTA PRZETARGOWA:
WYKONANIE NAPRAWY STROPU ŻELBETOWEGO W BUDYNKU KOTŁÓW
WR25 NA TERENIE CIEPŁOWNI PEC SP. Z O.O. W STARGARDZIE**

Zamawiający:

PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

Wykonawca :

.....

.....

(nazwa, adres, tel.)

OFEROWANA CENA NETTO: zł

(słownie:

.....)

Roboty dodatkowe w przypadku ich wystąpienia, zostaną rozliczone wg średnich cen SEKOCENBUD z ostatniego kwartału

.....
pieczętka firmowa Wykonawcy.....
(imię i nazwisko) podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczamy, że oferta odnosi się do pełnego zakresu opisanego niniejszą specyfikacją warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi niniejszą specyfikacją i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z placem budowy związanym z wykonaniem prac remontowych.
4. Oświadczamy, że:
 - 4.1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - 4.2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac,
 - 4.3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
 - 4.4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Oświadczamy, że dysponujemy sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że składając ofertę pozostajemy nią związani nie krócej niż 45 dni licząc od terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego nam wynagrodzenia umownego za wykonane roboty.
8. Oświadczamy, że /nie/* jesteśmy podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP.....
9. Oświadczamy, że /nie/* wyrażamy zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku wybrania oferty i wniesienia wadium w pieniądzu).
10. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego lub nierzetelnego wykonania umowy.
11. Oświadczamy, że wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) odbierzemy w formie przelewu bankowego: Bank
numer konta:
Wyklucza się formę gotówkową zwrotu wadium.
12. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: **gotówki /gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej** w wysokości **5% wartości oferowanej ceny brutto** zł
13. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego lub nierzetelnego wykonania umowy.

* - **niepotrzebne skreślić**

Oferta składa się z kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stron.

(ilość stron)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (dalej PEC) z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie; dane kontaktowe: pec@pec.stargard.pl, tel. 91 578 84 00
- inspektorem ochrony danych osobowych w PEC jest dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się mailowo pod adresem iodo@pec.stargard.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej
- dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym może być udostępniana dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej lub które mają dostęp do powierzonych im danych przez PEC w związku ze świadczeniem usług na rzecz administratora oraz podmioty upoważnione z mocy prawa
- dane osobowe będą przechowywane przez okres czterech lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z obowiązującym w PEC Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej
- podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia składanej oferty
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiadają Państwo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznacie, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami
- nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

Data:

.....
 (imię i nazwisko) podpisy osób uprawnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót w okresie od 2020 do 2023 r.

Lp.	Wykaz robót z opisem wykonywanych prac	Lokalizacja robót, zamawiający (należy podać nazwę inwestora lub użytkownika)	Rok realizacji	Wartość netto robót w (PLN)