

Prezydent Miasta Stargard

Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urząd@um.stargard.pl



Stargard, dnia 07.08.2023 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

Sp. z o.o.

Znak: MI-III.2510.122.2023.4

ul. Nasienna 6

73-110 Stargard

ZGODA 29/2023

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia z dnia 24 lipca 2023 r., informuję, że **wyrażam zgodę** na lokalizację sieci ciepłowniczej z przyłączami w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce numer geodezyjny 523/4 w obrębie 6 miasta Stargard, zlokalizowanej w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego w Stargardzie, w celu zasilenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Stefana Żeromskiego 2, 4, 6 i 8 w Stargardzie, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część zgody, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- 2) **przed przystąpieniem do prowadzenia prac należy wystąpić do Wydziału Inżynierii o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz zezwolenia ustalającego opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,**
- 3) **przed przystąpieniem do prowadzenia prac należy uzyskać zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,**
- 4) infrastrukturę techniczną należy umieścić na głębokości normatywnej,
- 5) koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszystkich tych prac,
- 6) w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci,
- 7) wykop należy zasypywać warstwami gruntu o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania powinien być z kruszyw dobrze zagęszczalnych. Dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia zasypanych warstw wykopu powinien wynosić co najmniej 0,97,
- 8) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący tym drzewom i krzewom; wszelkie prace ziemne w pobliżu drzew należy wykonywać **ręcznie**, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego tych drzew,
- 9) po wykonaniu wszystkich prac teren należy odtworzyć do stanu nie gorszego niż przed robotami i zgodnego z wyżej opisanymi warunkami oraz warunkami

wydanymi na etapie decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym (tereny zieleni miejskiej nawieźć urodzajną ziemią i obsiać trawą),
10) na inwestorze spoczywa obowiązek udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty w pasie drogowym.

Niniejsza zgoda stanowi podstawę do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane i wygasa z chwilą zakończenia inwestycji.

Załącznik: Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


Zwolniono od opłaty skarbowej -
załącznik cz. III. pkt 44, kol.4, ppkt 9
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zmianami).
07.08.2023 r.

Z up. Prezydenta Miasta


Siu- Jabłońska

Honorata Siry-Jabłońska
Z-ca Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi: Paulina Gębala, tel. 91 5781096



523/3



000591917
URZĄD MIEJSKI
73-110 Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 1
WYDZIAŁ INŻYNIERII

Zadanie Nr 1 do decyzji Nr 29/2023
z dnia 07.08.2023r.

Ø139,7+139,7/400 TWIN

- Projektowane sieć ciepłownicza z rur preizolowanych



instalator
pracownia projektowa

DOROTA STASIK
tel. kom. 601 85 86 03
ul. Robotnicza 19, 73 -110 Stargard
e-mail: stasik@go2.pl

Temat:
SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH PRZY UL. ST. ŻEROMSKIEGO 2, 4, 6, 8
W STARGARDZIE.

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowała:
mgr inż. Dorota Stasik upr. nr 32/97

Adres:

73-110 Stargard, ul. St. Żeromskiego 2, 4, 6, 8
dz. nr 119/2, 523/4, 547/2, 547/3, 547/6, 547/7,
708, 709 obr. 06 m. Stargard

Opracowała:

Sprawdziła:
mgr inż. Anna Banasik upr. nr ZAP/0013/PWOS/04

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
73-110 Stargard, ul. Nasienna 6

Data:
05. 2023

Skala:
1:500

Nr rysunku:
1

