Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52
Pogotowie ciepłownicze: **993**
e-mail: pec@pec.stargard.pl

Stargard, 18.09.2025 r.

ZMIANA DO SWZ 38/2025

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, iż zmianie ulega pozycja **4 d) w rozdziale II** SWZ:

BYŁO:

Nowe powłoki malarskie w systemie farb poliuretanowych TIKKURILA, system malarski TP20 dobrany dla korozyjności środowiska C3 (PN-EN ISO 12944-2) i trwałości M (PN-EN ISO 12944-1) składniki systemu:

- TEMACOAT GPL-S Primer - min. 80 µm,
- TEMADUR 50 – min. 40 µm,
- Kolorystyka RAL9060.

JEST:

Nowe powłoki malarskie w systemie farb poliuretanowych TIKKURILA, system malarski TP20 dobrany dla korozyjności środowiska C4 (PN-EN ISO 12944-2) i trwałości M (PN-EN ISO 12944-1) składniki systemu:

- TEMACOAT GPL-S Primer - min. 80 µm,
- TEMACOAT GPL-S Primer - min. 60 µm,
- TEMADUR 50 – min. 40 µm,
  180 µm,
- Kolorystyka RAL9006.