


Prezydent Miasta Stargard

Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl



Stargard, dnia 31.01.2025 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
73-110 Stargard

Znak: MI-III.2510.10.1.2025.4

ZGODA 5/2025

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie dnia 27.01.2025 r., informuję, że **wyrażam zgodę** na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym drogi wewnętrznej ulicy Dawida Kurzmanna na działce numer geodezyjny 331 w obrębie 19 miasta Stargard, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część zgody, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- 2) **przed przystąpieniem do prowadzenia prac należy wystąpić do Wydziału Inżynierii o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz zezwolenia ustalającego opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,**
- 3) koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszystkich tych prac,
- 4) w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci,
- 5) infrastrukturę techniczną należy umieścić na głębokości min. 1,2 m od istniejącej rzędnej drogi,
- 6) wykop należy zasypywać warstwami gruntu o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania powinien być z kruszyw dobrze zagęszczalnych. Dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia zasypanych warstw wykopu powinien wynosić co najmniej 1,0,
- 7) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący tym drzewom i krzewom; wszelkie prace ziemne w pobliżu drzew należy wykonywać **ręcznie**, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego tych drzew,
- 8) po wykonaniu wszystkich prac teren należy odtworzyć do stanu nie gorszego niż przed robotami i zgodnego z wyżej opisanymi warunkami oraz warunkami wydanymi na etapie zgody o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym

9) na inwestorze spoczywa obowiązek udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty w pasie drogowym drogi wewnętrznej.

Załącznik:

- ## 1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. Adresat
2. MI a/a

Z upr. Prezydenta Miasta
Sylvia Przechylica
Dyrektor Wydziału

Zwolniono od opłaty skarbowej -
załącznik cz. III. pkt 44, kol.4, ppkt 9
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zmianami).
31.01.2024 r.
Data Poonis

Sprawę prowadzi: Paulina Gębala, tel. 91 5781096